



Dopustni odstopki pri merah brez označ. tolerance za obdelavo z rezanjem po JUS

Mere v mm							
nad	—	80	360	500	1000	1500	4000
do	80	360	500	1000	1500	4000	
odstopok	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 0,6	± 0,8	± 1,0

N 11 / N 9



OPOMBA



Ostre robove pasneti  $1/45^\circ$

Kom.	Naziv	Dimenzije	Material	Št. načrta	Poz.	Opomba
Material	Datum	Ime	Podpis	Naziv:	Merilo:	
Č. 0361	ing. ZAGORŠEK	KRAJNC J.	<i>[Signature]</i>	PRIROBNICA	1:2,5	
				DN 200 - NP 40		
Izmere:	Pregl.	ing. JURŠNIK A.	<i>[Signature]</i>	Št. risba:	Masa	
	Odobrli	ing. GOSTENČNIK	<i>[Signature]</i>	175 - 4 - 7867	14 kg	
Risba sur.:	DO RLV DSSS Elektrostrojni sektor			št.art. 443702	Kopija:	
				Spada k:		

Dopustni odstopki  
pri merah brez  
označ. tolerance  
za obdelavo z  
rezanjem po JUS

		Mere v mm						
nad	—	80	360	600	1000	1500	4000	
do	80	360	600	1000	1500	4000		
odstopok	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 0,6	± 0,8	± 1,0	

N11 / N9



OPOMBA  
Ostre robove posneti  
1/45°


Kom.	Naziv	Dimenzije	Material	Št. načrta	Poz.	Opomba
Material	Datum	Ime	Podpis	Naziv:		Merilo:
Č. 0361	ing. ZAGORŠEK	Krajnc J.	<i>Krajnc J.</i>	PROSTA PRIROBNICA		1:2,5
Konstr.	Marec 83	KRAJNC J.	<i>Krajnc J.</i>	DN 200 - PN 40		
Risal	ing. JURŠNIK A.	Juršnik A.	<i>Juršnik A.</i>	Št. risbe:	175 - 4 - 7872	Masa
Izmere:	ing. GOSTENČNIK	Gostenčnik	<i>Gostenčnik</i>			14 kg
Pregl.						
Odobrli						
Risba sur.:	DO RLV DSSS			št. art 443647		Kopija:

Dopustni odstopki  
pri merah brez  
označ. tolerance  
za obdelavo z  
rezanjem po JUS

Mere v mm

nad	—	80	300	600	1000	1500	4000
do	80	300	600	1000	1500	4000	
odstopok	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 0,6	± 0,8	± 1,0

N11 / N9



OPOMBA

Ostre robove posneti 1/45°

Kom.	Naziv	Dimenzije	Material	Št. načrta	Poz.	Opomba
Material	Č. 0361	Datum	Ime	Podpis	Naziv:	Merilo:
	Konstr.	ing.	ZAGORŠEK	<i>Zagoršek</i>	NASTAVEK	1:2,5
	Risal	Marec 83	KRAJNC J.	<i>Krajnc J.</i>	DN 200 - PN 40	
Izmere:	Pregl.	ing.	JURŠNIK A.	<i>Juršnik A.</i>	Št. risbe:	Masa
	Odobril	ing.	GOSTENČNIK	<i>Gostenčnik</i>	175 - 4 - 7869	4,8 kg
Risba sur.:	DO RLV DSSS Elektroenergetični sektor				št.art. 443689	Kopija: